

CHIROPRACTIE

DRACHTEN - GRONINGEN



J.M. Pahl Ph.Ed.(Hon) D.C.
Doctor of Chiropractic
Canadian Memorial
Chiropractic College

Goedendag,

U heeft uw/een kind bij onze praktijk aangemeld als nieuwe patiënt.

Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de vragenlijst en het toestemmingsformulier. Wilt u deze formulieren ingevuld en ondertekend meenemen naar uw eerste afspraak?

Een eerste consult duurt ca. 30 minuten. Tijdens het eerste consult zal er een intakegesprek plaatsvinden en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld. De vervolgconsulten duren ca. 10 minuten.

Uit hygiënisch oogpunt verzoeken wij u **een badlaken of grote badhanddoek mee te nemen** om op de behandeltafel te leggen.

De consultprijzen zijn: **eerste consult € 74,00**
vervolgconsult € 60,00

Verder maken wij u nog attent op het volgende:

- Het is gebruikelijk dat het consult na elke behandeling door de patiënt/ouder/verzorger zelf betaald wordt, liefst met pin. De nota die u van ons ontvangt, kunt u voor vergoeding naar uw zorgverzekeraar sturen. De meeste verzekeraars vergoeden (soms gedeeltelijk) de behandeling indien u aanvullend verzekerd bent. U kunt voor meer informatie uw zorgverzekering bellen.
- Chiropractie Drachten en Groningen zijn aangesloten bij de NCA (Nederlandse Chiropractoren Associatie) en bij de SCN (Stichting Chiropractie Nederland).
- Als u verhinderd bent dan dient u dit **minimaal 24 uur** van tevoren te melden. Afspraken die te laat of niet worden afgezegd moeten helaas wel betaald worden en kunnen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.

De praktijk in Drachten bevindt zich aan het begin van de Gauke Boelensstraat, naast het gemeentehuis en naast tandartsenpraktijk Tosk. Als u met de auto komt, volgt u de borden Centrum.

U kunt betaald parkeren voor ons gebouw, bij muziekschool De Meldij en op de grote parkeerplaats achter theater De Lawei.

De praktijk in Groningen bevindt zich aan de Eendrachtskade NZ 23 te Groningen. U kunt betaald parkeren voor onze praktijk. Er is een parkeermeter op de hoek van de Eendrachtskade NZ en de Eendrachtbrug. Op de Hoendiepskade vindt u ook een groot parkeerterrein (betaald parkeren). En op korte loopafstand bevindt zich Parkeergarage Westerhaven.

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Adres.....

Postcode

Woonplaats

Tel.nr.....

BSN-nr.

Tel.nr. werk ouders/verzorgers

E-mailadres

Huisarts

Praktijkadres.....

Komt via huisarts/specialist/anders nl

Hobby's/sport

Verzekeraar.....

Bent u aanvullend verzekerd: ja / nee

Bevalling

- Met de tang
- Met Vacuüm
- Keizersnee
- Stuitbevalling
- Complicaties

Vertoont uw kind

- Hyperactiviteit
- Concentratieproblemen
- Afwijkend gedrag

Afwijkingen

- Erfelijke afwijkingen
- Chromosomen afwijking
- Geestelijke achterstand
- Fysieke achterstand
- Andere afwijking, namelijk

Bovengenoemd kind is nummer in uw gezin.
 Geboren na weken zwangerschap.

Borstvoeding:
 Ja, tot..... maanden.
 Nee.

Zijn er sociale omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het ontstaan van de klachten, of die momenteel als stress ervaren kunnen worden?.....
 Zijn er ziektes die bij u in de familie voorkomen?

Wat is de belangrijkste klacht?

Wanneer is deze klacht voor het eerste begonnen?


Hoe is de klacht ontstaan?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Geleidelijk | <input type="checkbox"/> Plotseling |
| <input type="checkbox"/> Constant aanwezig | <input type="checkbox"/> Constant aanwezig |
| <input type="checkbox"/> Wisselend aanwezig | <input type="checkbox"/> Wisselend aanwezig |

Deskundigen, is uw kind voor deze klachten onder behandeling geweest bij:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Chiropractor | <input type="checkbox"/> Chirurg | <input type="checkbox"/> Revalidatiearts |
| <input type="checkbox"/> Huisarts | <input type="checkbox"/> Homeopathisch arts | <input type="checkbox"/> Acupuncturist |
| <input type="checkbox"/> Fysiotherapeut | <input type="checkbox"/> Orthopeed | <input type="checkbox"/> Neuroloog |
| <input type="checkbox"/> Cesar/Mensendieck | <input type="checkbox"/> Psychiater | <input type="checkbox"/> Anders |
| <input type="checkbox"/> Manueel therapeut | <input type="checkbox"/> Alternatief genezer | |
| <input type="checkbox"/> Podotherapeut | <input type="checkbox"/> Kinderarts | |

Geef op de tekening aan waar uw kind de klacht voelt



Spijeren en gewrichten

- Nek
- Tussen de schouders
- Lage rug
- Staartbeen
- Lies L / R
- Heup L / R
- Been L / R
- Knie L / R
- Voet of hiel L / R
- Schouder L / R
- Arm L / R
- Elleboog L / R
- Hand L / R
- Pols L / R
- Vingers L / R
- Rib L / R
- Gewrichtsontsteking
- Gezwollen gewrichten

Algemeen

- Hoofdpijn
- Migraine
- Duizeligheid
- Flauwvallen
- Slapeloosheid
- Vermoeidheid
- Zenuwachtigheid
- Allergieën
- Depressie
- Slechte eetlust
- Oor-, neus-, oog- of keelklachten
- Voorhoofdsholteontsteking
- Bijholteontsteking
- Oorontsteking L / R
- Doofheid L / R

Hoe slaapt uw kind?

- Rug
- Zij
- Buik
- Wisselend

Maag en ingewanden

- Maagpijn
- Maagbreuk
- Galproblemen
- Leverproblemen
- Overgeven
- Winderigheid
- Blaas-, waterwegenproblemen
- Nierontsteking
- Ongecontroleerd urineverlies
- Diarree
- Constipatie / moeilijke stoelgang

Huid

- Jeuk
- Eczeem
- Blauwe plekken
- Droge huid

Hart

- Hartproblemen
- Slechte circulatie
- Bloedarmoede

Ademhaling

- Ademhalingsmoeilijkheden
- Astma
- Bronchitis
- Longontsteking
- Emfyseem
- Hooikoorts
- Pijn in de borst
- Chronische hoest
- Ophoesten van slijm
- Ophoesten van bloed

Conditie

- Epilepsie
- Kanker
- Multiple Sclerose
- Polio
- Hersenvliesontsteking
- Tuberculose
- Suikerziekte
- Ziekte van Pfeiffer
- Schildklierafwijking
- Anders,

Hoe oud is het matras van uw kind?

- Ongevallen.....
- Botbreuken
- Operaties
- Ziekenhuisopnamen
- Welke medicijnen gebruikt uw kind en waarvoor:

Tandheelkundig

- Tandknarst of klemt uw kind overdag en/of 's nachts?
- Maakt het gewricht wel eens een knappend geluid?

Datum van de laatste testen	Korter dan 6 mnd.	Tussen 6-18 mnd.	Langer dan 18 mnd.	Nog nooit
Urinetest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Röntgenfoto's	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bloedtest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chiropractisch onderzoek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinderarts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gewoontes	Veel	Normaal	Weinig	Geen
Eetlust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichaamsbeweging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slaap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Heeft u nog opmerkingen:

.....

Mogen wij het medisch dossier bewaren?

Ja / Nee

Mogen wij uw huisarts informeren:

Ja / Nee

Handtekening:

Datum:

Informatie- en toestemmingsformulier voor chiropractische behandeling voor kinderen tot en met 2 jaar

De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA)



Voordat uw kind door de chiropractor wordt behandeld, is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de voordelen en risico's van deze behandeling. Hierdoor kunt u een goed overwogen besluit nemen.

Chiropractische behandeling omvat in het algemeen het behandelen van de gewrichten in de wervelkolom en andere gewrichten in het lichaam, spiertechnieken en andere vormen van therapie zoals oefeningen en advies over voeding. De behandelingen voor baby's en kinderen van 0-2 jaar oud zijn allemaal volledig aangepast naar hun leeftijd en bestaan uit lichte druktechnieken, waarbij er nooit meer druk wordt gebruikt dan die op een oogbal verdragen kan worden.⁽¹⁾

Voordelen

Chiropractische behandeling is bewezen effectief voor klachten van het bewegingsapparaat en zenuwstelsel.

Onderzoek wijst uit dat ouders zeer tevreden zijn met de behandeling van hun kind en het behaalde resultaat ⁽²⁾. In de leeftijdscategorie van 0-2 jaar wordt chiropractie toegepast in situaties zoals overmatig huilen, voorkeurshouding, controle na een moeilijke bevalling of valpartij, slaapproblematiek, problemen met (borst)voeding, rug en nekklachten en afwijkende motorische ontwikkeling.

Risico's

Chiropractische behandeling van kinderen van 0-2 jaar blijkt zeer veilig te zijn ^(3,4). Ernstige complicaties zijn extreem zeldzaam en waarschijnlijk achteraf te verklaren door een pathologie welke al voor de behandeling bestond (zoals een aangeboren afwijking)⁽⁶⁾.

De meest gerapporteerde reacties op behandeling van kinderen tussen 0-2 jaar zijn tijdelijke, milde reacties welke binnen 24 uur wegtrekken, waaronder ⁽²⁾:

- Meer slaap
- Onrust
- Meer huilen

Deze zijn ingeschat door recent onderzoek op 7 per 1000 behandelingen welke uitgevoerd zijn door diverse gebruikers van manuele behandeltechnieken ⁽⁵⁾.

Alternatieven

Alternatieven voor chiropractische behandeling kunnen bijv. doorverwijzing zijn naar andere medische hulpverleners; voorgeschreven rust zonder behandeling of oefeningen met/zonder behandeling.

Vragen, zorgen of opmerkingen

U kunt te allen tijde uw vragen en bezorgdheden voorleggen aan uw chiropractor, voorafgaand of tijdens het onderzoek en behandeling. Heeft u opmerkingen of twijfels, aarzel niet om dat te uiten. U kunt de behandeling van uw kind altijd stopzetten.

“Uw zorg is onze zorg” – informeert u de chiropractor altijd als er veranderingen in de conditie of ziektebeeld van uw kind zijn.

- Ik ben geïnformeerd over het klachtenbeeld van mijn kind en over de mogelijke behandeling daarvan
- Ik begrijp wat de behandeling inhoudt en heb al mijn vragen kunnen stellen
- Ik heb de voordelen, nadelen en eventuele complicaties van behandeling overwogen, evenals de alternatieven.
- Ik stem in met het voorgestelde behandelplan

Plaats/Datum: _____

Naam en geboortedatum kind:

Naam ouder/voogd:

Naam ouder/voogd:

Referenties:

1. Todd AJ, Carroll MT, Mitchell EKL. 2016. Forces of commonly used chiropractic techniques for children. *J Manipulative Physiol Ther.* 39 (6): 401-410. Doi 10.1016/j.jmpy 2016.05.006. Epub 2016 Jun 23.
2. Miller JE, Hanson HA, Hiew M, Lo Tiap Kwong DS, Mok Z, Tee YH. 2019. Maternal Report of Outcomes of Chiropractic Care for Infants. *Journal of Manipulative Physiological Therapeutics.* 42 (3): 167-176.
3. Miller JE & Benfield K. 2008. Adverse Effects of Spinal Manipulative Therapy in Children Younger than 3 Years. *Journal of Manipulative Physiological Therapeutics.* 31 (6): 419-423.
4. Todd AJ, Carroll MT, Robinson A, Mitchell EKL. 2014. Adverse Events Due to Chiropractic and Other Manual Therapies for Infants and Children: A Review of the Literature. *Journal of Manipulative Physiological Therapeutics.* 38 (9): 699-712.
5. Carnes D, Plunkett, A, Ellwood J and Miles C. Manual therapy for unsettled, distressed and excessively crying infants: a systematic review and meta-analyses *BMJ Open* -2017-019040
6. Driehuis F, Hoogeboom TJ, Nijhuis-van der Sanden MWG. 2019 Spinal manual therapy in infants, children and adolescents: A systematic review and meta-analysis on treatment indication, technique and outcomes.